Stachys viticina Boiss.

الاسم العلمي: Stachys viticina Boiss.

الفصيلة: LAMIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، طوله 80- 100 سم، قائم، كثيف التفرع، يحمل أوباراً كثيفة تعطيه لوناً رمادياً. متفرع من الأعلى تفرعات ثنائية متقابلة أو جانبية تنتهي بنورات. الأوراق السفلى معنقة بيضاوية متطاولة، قلبية، الأوراق العلوية متطاولة رمحية، مسننة. الأوراق الزهرية رمحية أطول من السواريات أو مساوية لها. السواريات متفرعة، عديدة الأزهار، قطرها 2- 3 سم السواريات السفلى متباعدة والعلوية متقاربة، القنيبيات متطاولة إهليليجية، مدببة، طولها 3 مم أقصر قليلاً من الكأس، تحمل أوباراً صوفية كثيفة. الكأس 5- 7 مم، يحمل أوباراً صوفية كثيفة، مائل قليلاً من الأسفل، به حلقة أوبار صوفية كثيفة جداً من الداخل، الأسنان مثلثية، 1,5 مم، مدببة مشوكة، متساوية، مستقيمة. التويج زهري، حوالي 1,5 سم، الإنبوب به حلقة من الأوبار الداخلية، الشفة العلوية قصيرة، مستقيمة، غير مفصصة، الشفة السفلى أطول، متجهة للأسفل، الفص الأوسط بيضاوي كبير. الاسدية بارزة. القلم بارز، المياسم متساوية. البنيدقات بيضاوية متطاولة، بنية داكنة، دائرية من الأعلى، بها ضلع بطني.

المميزات:

موطن:

أشهر الأزهار: 6 7 8 9 10

حياة:

الانتماء الجغرافي: إيراني توراني

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011