



Circaea lutetiana L.

Circaea lutetiana L.

الاسم العلمي:

ONAGRACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، ريزومي، طوله 30-40 سم، مغطى بأوبار كثيفة دقيقة، متجهة لأسفل. الأوراق بسيطة، متقابلة، إهليلجية إلى بيضاوية، مغطاة بأوبار دقيقة، الحافة تامة، طول النصل 5,2-7 سم. الأوراق السفلى طول أعناقها 2-4 سم، العلوية أقصر. النورة طرفية، عنقودية متفرعة إلى راسيميات بطول 10-25 سم. الشوايخ وأعناق الأزهار تحمل أوباراً غدية بيضاء. الأزهار علوية، طولها 3-4 سم. السبلات 2، حرة، بيضاوية متطاولة إلى إهليلجية طولها 2 مم بها 3 عروق، تحمل أوباراً. البتلات 4-5، زهرية فاتحة، قلبية، مفصصة إلى حوالي النصف طولها 2 مم. الأسدية 2، حرة، الهار قرصية بيضاوية، بنية فاتحة، مرتبطة بالخيوط من الخلف. المبيض سفلي، يحتوي على كرتلتين ملتحمتين، كل واحدة بها بويضة واحدة، القلم أطول من الأسدية قليلاً، لونه زهري فاتح، مفصص من الأعلى إلى ميسوم. نضوياً إلى صولجانيين لونها زهري غامق. الثمار بيضاوية- صولجانية، مغطاة بأوبار كثيفة طويلة مستقيمة، قهوها منحنية تحتوي على حبة. كل منها بها بذرة واحدة.

أشهر الأزهار: 7 8 9

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011