

Circaea lutetiana L.



Circaea lutetiana L.

الاسم العلمى:

ONAGRACEAE

الفصيلة:

اللسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معور، ريزومي، طوله 30 40 سم، مغطى بأوبار كثيفة دقيقة، متجمة لأسفل. الأوراق بسيطة، وتقابلة، إمليليجية إلى بيضاوية، مغطاة بأوبار دقيقة، الحافة تاوة، طول النصل 5,2 5 7 سم، الغوية أقصر.النورة طرفية، عنقودية وتفرعة إلى راسيويات بطول 25 10 سم. الشهاريخ وأعناق الأزمار تحول أوباراً غدية بيضاء. الأزمار علوية، طولما 3 ولسيويات بطول 25-10 سم. الشهاريخ وأعناق الأزمار تحول أوباراً غدية بيضاء. الأزمار علوية، طولما 3 ولا 4 ولم 10 عروق، تحول أوباراً. البتلات المحينة التحديد والما 3 عروق، تحول أوباراً. البتلات المحينة التحديد والما 3 ولا النصف طولما 3 ولا النسدية 3، وربية، الوأبر قرصية بيضاوية، بنية فاتحة، ورتبطة بالخيوط من الخلف. الوبيض سفلي، يحتوي على كربلتين ولتحوتين، كل واحدة بما بويضة واحدة، القلم أطول من الأسدية قليلا، لونه زمري فاتح، وفصص من الأعلى إلى وييوري والتي المناوية واحدة بأوبار والموالة بأوبار والموالة والمري غاوق. الثوار بيضاوية - صولجانية، وفوما وزدية تحدوي على على عربيض واحدة واحد

كثيفة طويلة مستقيوة، قووها ونحنية تحتوي على حجرتين كل ونهوا بها بذرة واحدة. أشهر الإزهار.

حياة:

الانتماء الجغرافي: أوروبي متوسطي إيراني

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول خطوط العرض الهحافظة الهدينة القرية

No Result No Result No Result No Result



Flora syrai On Line (FS by Mwaffak Chikhali - florasyria.com www.florasyria.com







- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
 - دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011