



Parentucellia viscosa (L.) Garuel.

الاسم العلمي: Parentucellia viscosa (L.) Garuel.

الفصيلة: SCROPHULARIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، دبق، طوله 30-50 سم، مغطى بأوبار غدية. الأوراق بسيطة، لاطئة ومقابلية، متطاولة- رمحية، طولها 2,5-3 سم، حوافها مسننة، تحمل أوباراً غدية ولاهسة الأوراق العلوية متبادلة. النورة سنبلية طرفية، الأوراق الزهرية شبيهة بالأوراق الساقية. الأزهار طولها 2 سم. الكأس 5,1 سم، به 12 عرق، يحمل أوباراً غدية، ذو 4 فصوص شريطية مهدبة أقصر قليلاً من الأنبوب. التويج أصفر، يحمل أوباراً من الخارج، ثنائي الشفة، الشفة العلوية مستقيمة، السفلى منحنية لأسفل. **الأجزاء الخاصة:** الأسدية 4، الهابر تحمل أوباراً. الهبيض متطاوّل، به كربلتين، يحمل أوباراً من الأعلى، القلم يحمل أوباراً خفيفة من الأعلى، الهيسم كروي. الثمار علبة، طولها حوالي 1 سم، تحمل أوباراً من الأعلى، تتفتح بواسطة مصراعين. البذور عديدة.

موطن:

6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني متوسطي إيراني

الانتحاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011