



Verbascum sinaiticum Benth in DC.

الاسم العلمي: Verbascum sinaiticum Benth in DC

الفصيلة: SCROPHULARIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي ثنائي الحول، يحول أوباراً متفرعة كثيفة تعطيه لوناً فاتحاً. الساق قائمة، متفرعة من الأعلى مكونة تركيباً عنقودياً. الأوراق القاعدية ذات ترتيب وردّي، إهليلجية، طولها 30-65 سم، حوافها تاهة أو مفصصة، الأوراق الساقية قصيرة الأعناق أو شبه لاطنة، العلوية لاطنة نصف محتضنة للساق. النورات راسيمية شبيهة بالسنبلة، تشكل تركيباً عنقودياً، توجد الأزهار في مجموعات محدودة تضم 2-7 أزهار، القنابات مثلثية، مدببة، القنبيبات 2، راحية □ بيضاوية. السبلات راحية □ بيضاوية مدببة، طولها 4-5 مم، تحول أوباراً دقيقة كثيفة، تصل في الثمار إلى 6-7 مم. التويج طولها 20-28 مم، أصفر، به 5 فصوص بيضاوية عريضة. الأسدية 5، حرة، الخيوط برتقالية، تحول أوباراً كثيفة بيضاء. الثمار علبة، إهليلجية □ بيضاوية، طولها 5-7 مم، أطول من الكأس.

موطن:

7 6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدية	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result





المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •