Veronica leiocarpa Boiss.

الاسم العلمي: Veronica leiocarpa Boiss.

الفصيلة: SCROPHULARIACEAE

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، قائم، طوله 30-50 سم، يحمل أوباراً كثيفة قصيرة مجعدة. الأوراق بسيطة، قلبية- متطاولة، حوافها مسننة- منشارية، تحمل أوباراً دقيقة عند الحافة، الأوراق السفلى معنقة والعلوية لاطئة، النورات راسيمية، إبطية، متقابلة في الجزء العلوي من النبات. القنابات شريطية طولها 3 مم. طول الزهرة 1 سم. السبلات 4، شريطية، ملتحمة من الأسفل، طولها 3 مم، تحمل أوباراً ، الإثنتان السفليتان أطول من العلويتان. البتلات بيضاوية، زرقاء. المبيض قرصي- بيضاوي، منضغط- العلبة شبه قلبية، منضغطة، طولها 4- 6 مم، بها حجرتين، كل حجرة بها بذرتين، سطحها ذو عروق شبكية، تحمل أوباراً ، المنقار رفيع، طوله 3 مم، البذور قرصية- بيضاوية، منضغطة بشدة، بنية فاتحة، طولها 2 مم.

الموطن: غابات السرو والصنوبر المفتوحة والأماكن المفتوحة على ارتفاعات لا تزيد عم 900 متر

أشهر الإزهار: 4 5

حياة:

الانتماء الجغرافي: توراني متوسطي إيراني

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	المدينة	القرية
محمية الفرنلق	منطقة اللاذقية	اللاذقية	:: E	:: N

الصور

المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/

- دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011