

## Kochia indica Wight.



Kochia indica Wight.

الاسم العلمى:

الفصيلة CHENOPODIACEAE

اللسم المحلي: الكوخية المندية

التوصيف:

نبات عشبي حولي، كثيف التفرع، يترواج طوله بين 50- 150 سم، ساقه عديدة وصفرة إلى حوراء، قائمة، تحول أوباراً . الأوراق بسيطة، وتبادلة، للطئة، طولما 5- 10 وم، عصارية اسطوانية، روحية، ونحنية إلى الأعلى. الأزهار وحيدة، جابنية، خنثى، الغللف الزهري خواسي الفصوص، أخضر، قطره 2 وم، يحول أوباراً عند حواف الفصوص ومن الخلف، النسدية 5 الوياسم 2، خيطية، طويلة. الثوار أكينية أو وثانية، قطرها 1,5- 2 وم، البذور أفقية، بيضاوية للوعة.

ووطن:

أشمر الإزمار: 11109

حياة:

الانتهاء الجغرافي: توراني وتوسطي إيراني

لون الزمرة:

القيوة اللقتصادية توع جديد record New

خطوط الطول خطوط الهوالاله Bassia indica القرية القرية

No Result No Result No Result No Result No Result



Flora syrai On Line (FS by Mwaffak Chikhali - florasyria.com www.florasyria.com



## Flora syrai On Line (FS by Mwaffak Chikhali - florasyria.com www.florasyria.com



Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •