



Bassia indica (Wight)

A.J.Scott

الاسم العلمي: Bassia indica (Wight) A.J.Scott

الفصيلة: AMARANTHACEAE

الاسم المحلي: الكوخية الهندية

التوصيف:

نبات عشبي حولي، كثيف التفرع، يتراوح طوله بين 50-150 سم، ساقه عديدة مصفرة إلى حمراء، قائمة، تحول أوباراً. الأوراق بسيطة، متبادلة، لاطنة، طولها 5-10 سم، عصارية اسطوانية، راحية، منحنية إلى الأعلى. الأزهار وحيدة، جانبية، خنثى، الغلاف الزهري خهاسي الفصوص، أخضر، قطره 2 مم، يحمل أوباراً عند حواف الفصوص ومن الخلف، الأسدية 5 الهياسم 2، خيطية، طويلة. الثمار أكينية أو ثنائية، قطرها 1,5-2 مم، البذور أفقية، بيضاوية لامعة.

المميزات:

نوع جديد تم إضافته بناء على تسجيلات الدكتور محمد مخلوف

موطن:

1119

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني متوسطي إيراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية: نوع جديد record New

القرية	الهدينة	الحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ وهود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011