



# Juniperus oxycedrus L.

**الاسم العلمي:** Juniperus oxycedrus L.

**الفصيلة:** CUPRESSACEAE

**الاسم المحلي:** عدريش

**التوصيف:**

شجرة أو شجيرة يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار وحيدة الجنس، ثنائية المسكن. الأوراق منبسطة مدببة مخزنية القوة، خضراء باهتة، على سطحها العلوي خطان أبيضان الأغصان الفتية ثلاثية الانضلاع بشكل غير واضح. الأوراق مرتبة في حلقات ثلاثية أبرية الشكل عريضة قليلا في قاعدتها ومشوكة. تظهر المخاريط المؤنثة والأزهار المذكرة في بداية الربيع المخاريط الذكرية منفردة شبه لاطنة شبه كروية. المخروط الثمري الناضج كروي أحمر اللون. البذور تنضج في السنة التالية

ينمو على التربة الكلسية. ينتشر في حوض المتوسط ويمتد إلى المناطق المجاورة. متحمل وبشكل كبير للجفاف ولكنه نسبيًا محب للحرارة، ومحب للضوء. يتكاثر بالبذور واعاشيا. يتميز تصنيفيا بالأوراق الإبرية والمخروط الناضج أخضر بني، يحمل ثماراً بيضاء مبيضة قطره 8-10 مم ينتشر الشربين طبيعيا في طوايق بيومناحية بدءاً من النصف الجاف مروراً بشبه الرطبة حتى الرطبة بالمتغيرات الحرارية من الباردة حتى الحارة وعلى أنواع مختلفة من الصخور الأم الكلسية والمارنية والإنحفاعية البازلتية والصخور الخضراء، وهو من عناصر الطابق النباتي المتوسطي الحقيقي.

**الانتهاج الجغرافي:** متوسطي

**لون الزهرة:**

**القيمة الاقتصادية:** غابوي plant Forest

|               |                |                 |                   |                          |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| <b>القرية</b> | <b>الهدينة</b> | <b>المحافظة</b> | <b>خطوط العرض</b> | <b>خطوط الطول</b>        |
|               | :: N           | :: E            | اللاذقية          | محمية الشوج والدرز الحفة |





## المراجع

Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/ •