



Rhamnus alaternus L

Rhamnus alaternus L

الاسم العلمي:

RHAMNACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: نبق

التوصيف:

شجيرة دائمة الخضرة، ثنائية المسكن، ارتفاعها 2-5 متر. الأوراق بسيطة، متبادلة، بيضاوية □ إهليلجية، طولها 3-7 سم، جلدية، حوافها مسننة، داكنة من الأعلى وفاتحة من النسفل. النورات راسمية، طرفية وجانبية، قصيرة، متراصة. الأزهار وحيدة الجنس، خماسية الأجزاء طولها 4-5 مم. السبلات رحيبة، خضراء مصفرة، منتشرة إلى منحنية. البتلات معدومة. الأسدية 5، حرة. الهيض علوي، ثنائي الكرابل الملتحمة. الثمار عنبية، كروية □ بيضاوية قطرها 6-7 مم، عصارية، ثنائية البذور، سوداء، البذور كروية، قطرها 5 مم، صفراء عليها أخايد. ينمو الهاكي شبه الرطب في الساحل والجبال قليلة الارتفاع. ينتشر في حوض المتوسط.

بيئات شبه جافة إلى شبه رطبة المواقع الشجرية

موطن:

4 3 2

أشهر الأزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

مصدر وراثي

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
36:0:56 N	35:52:7 E	اللاذقية	منطقة اللاذقية	محمية الفرنلق



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011