



Calicotome villosa (Poir)
Link.

الاسم العلمي: Calicotome villosa (Poir) Link.

الفصيلة: FABACEAE

الاسم المحلي: قنديل

التوصيف:

نبات جنبي صغير، طوله 1-1,5 متر، كثير التفرع، وتساقط الأوراق، الفروع الجانبية ذات نهايات مشوكة حادة. الأوراق ثلاثية، معنقة، توجد على الفروع الجانبية، الوريقات معنقة. الأزهار وحيدة أو في مجموعات قليلة على الفروع العارية، صفراء، وحيدة التناظر، طولها 1-1,5 سم، الثمار قرنية، طولها 2-4 سم، تحمل أوبراً

المهيزات:

ينمو في الهاكي والبطاح والغاريق. ينتشر في كل حوض المتوسط. أحد الشجيرات الشائعة في منطقة المتوسط وخاصة في المناطق ذات الغابات أو الهاكي المتدهور ويلعب دوراً هاماً في مراحل إعادة بناء الغطاء الطبيعي للسجري في حوض المتوسط ويكون سائداً في بعض المراحل. ينمو على أشجار السفوح الجافة المشهسة وعلى الترب الصخرية. حسب كيو، تم تغيير اسم الجنس إلى

Calicotóme

حياة:

الانتهاج الجغرافي: متوسطي

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	الهدية	القرية
محمية الفرنلق	منطقة اللاذقية	اللاذقية	35:50:4 E	36:3:24 N



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011