



# Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff

الاسم العلمي Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokolov

FABACEAE الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، يصل طوله إلى 20 سم، مفترش، مغطى بأوبار. الأوراق ثلاثية، رحيبة - متطاولة، الوريقة الوسطى أكبر من الوريقتين الجانبيتين، الذينات رحيبة، تحول أوباراً كثيفة. النورة ثنائية الأزهار، الشهاريخ طولها تقريبا 3 سم. طول الأزهار 7 مم، صفراء إلى برتقالية الكأس عويق التفصص، يحول أوباراً كثيفة. الثمار قرنية، قرصية - كلوية، مسطحة، غير متفتحة، قطرها 12 - 17 مم، الحافة وجنحة ذات أسنان متباعدة، الأجنحة أعرض من جسم الثمرة، تحتوي على بذرتين، البذور البيضاوية.

يرد طريق كتابة إسم الجنس في كيو Hymenocarpos

الهواقع الغابوية المتدهورة

موطن:

6 5 4 3

أشهر الأزهار:

حياة:

أوروبي متوسطي إيراني

الانتهاة الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

:: N

:: E

السويداء

صلخد

خازمة



**المراجع**

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/  
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ وهود هادي مخلوف/  
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/2011Year