



Trifolium echinatum M.B.

Trifolium echinatum M.B.

الاسم العلمي:

FABACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: النفل

التوصيف:

نبات عشبي حولي، 20 ÷ 50 سم. ساقه قائمة أو مائلة، تحمل أوباراً . الأوراق متبادلة والعلوية متقابلة، النذينات غشائية، متطاولة- شريطية، عليها أوبار كثيفة وعروق ملتحمة من الأسفل الوريقات 2-2، 1 سم. السفلى بيضاوية مقلوبة، غائرة، العلوية إهليلجية ضيقة إلى متطاولة حوافها مسننة تحمل أوباراً. الرؤوس الزهرية 2-1 سم، بيضاوية، الزهرة 3، 1-1 سم. الكأس إنبوبي- إسطواني إلى مخروطي مقلوب، 10 عروق، يحمل أوباراً كثيفة من الأعلى الأسنان غير متساوية، قممها بنفسجية، اللون السفلي أطول من الأنبوب وبقية الأسنان. التويج حليبي أو زهري، العلم متطاول، 1- 5 سم أطول من الجناحين والزورق. الرؤوس الثمرية 2، 1- 2، 5 سم، كروية- بيضاوية، مشوكة، الكؤوس الثمرية ذات حلق مغلق وأسنان مشوكة تحمل أوباراً طويلة، القرون بيضاوية، غشائية، البذور وحيدة من 1 سم، بيضاوية، بالواقع العشبية

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

المحافظة

خطوط العرض

خطوط الطول

:: N

:: E

السويداء

مركز السويداء

قنوات



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011