



Trifolium scutatum Boiss.

Trifolium scutatum Boiss.

الاسم العلمي:

FABACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: نفل

التوصيف:

نبات عشبي حولي، متفرع من الأسفل، يحول أوباراً خفيفة، الأذينات غشائية، طولها 8 سم، بها عروق، تحول أوباراً طويلة، الجزء الدر شريطي مدبب. الوريقات بيضاوية، تحول أوباراً قهتها عريضة ذات تسنن خفيف. طول الكأس 5 - 6 سم، أسنانه غير متساوية، تحول أوباراً وخاصة عند الحافة، السفلى كبيرة، رحية - بيضاوية، بها 5 عروق، طول الزهرة 1 سم بيضاء - كريمي إلى زهري. الرأس الثوري 1 × 1,5 سم. الكأس يتصلب قليلاً وأسنانه تتفتح عند الإثمار، القرن بيضاوي مغمور داخل البؤبؤ الكأس، به بذرة واحدة، بيضاوية، بنية اللون.

Coming soon

الاماكن الموطنية

موطن:

4 3 2

أشهر الأزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدية	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
36:36:14 N	32:45:52 E	السويداء	مركز السويداء	قنات



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011