

# Clematis cirrhosa L

Clematis cirrhosa L

الاسم العلمي:

الفصيلة: RANUNCULACEAE

الاسم المحلي: ظيان مهلاقي

التوصيف:

نبات جنبي، متسلق بواسطة أعناق الأوراق الهلثفة. الأوراق بسيطة، توجد في مجموعات متقابلة قلبية، طولها 2,5-3,5 سم، تحمل أوباراً خفيفة متباعدة، حوفها مسننة أو مفصصة. الأزهار وحيدة، ابضية، منتظمة، طولها 2,5-3 سم، الغلاف الزهري 4 سبلات، بيضاء، بياضوية-متطاولة، تحمل أوباراً كثيفة من الخارج، الأسدية والكرابل عديدة، الكرابل والنقلام تحمل أوباراً كثيفة. الثمار أكينية، بياضوية، مسطحة، تحمل أوباراً كثيفة، ملتصق بها القلم، طوله 2-3,5 سم، يحمل أوباراً للزهريات:

ينمو في الهاكي وبقاياها. ينتشر في حوض المتوسط.

بيئات شبه جافة إلى شبه رطبة

موطن:

3 2 1

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

No Result

No Result

No Result

No Result

No Result



## المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011