

Clematis flammula L

Clematis flammula L

الاسم العلمي:

الفصيلة: RANUNCULACEAE

الاسم المحلي: ظيان لهبي

التوصيف:

نبات جنبي، متسلق، دائم الخضرة، ساقه مضلعة ذات أخاديد، تحول أوباراً خفيفة متباعدة وخاصة عند العقد. الأوراق مركبة ريشية متضاعفة، متقابلة، الوريقات مركبة ثلاثية، معنقة، بياضوية-إهليلجية. الأزهار مرتبة في نورات عنقودية، جانبية، السبلات 5، إهليلجية-متطاولة، عليها زغيبات، البتلات معدومة، الأسدية عديدة، الهبيض عديد الكرابل المنفصلة. الثمار أكينية، بياضوية، منضغطة، منبسطة، طولها 2-5 مم، الهناقير طولها 1-2 سم، تحمل أوباراً كثيفة طويلة الهيزات:

ينمو في الهاكي. محب للضوء والرطوبة، يتكاثر بالبذور كما يتكاثر اعاشيا.

بيئات شبه رطبة

موطن:

8 7 6 5 4

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني متوسطي ايراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	الهدينة	القرية
محمية الفرنلق	منطقة اللاذقية	اللاذقية	35:48:59 E	36:2:20 N

الصورة



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011