



# Thymus capitatus (L.) Hoffm. G link

**الاسم العلمي:** Thymus capitatus (L.) Hoffm. G linkLAMIACEAE **الفصيلة:**

الاسم المحلي: زعتر فارسي

**التوصيف:**

نبات جنوبي قصير، عديد التفرع من 20-50 سم. فروع قاسية، دائرية، تحمل أوباراً دقيقة الأوراق لاطنة، متقابلة، شريطية إلى خيطية اسطوانية، تحمل أوباراً خفيفة وثأليل. الأوراق البرعمية عديدة. القنابات الزهرية بيضاوية- رهمية، هدبة القهم، عليها ثأليل وأوبار عند الحافة. الأزهار في نورات هاهية طرفية، طول الكأس 4 مم، يحمل أوباراً، السبلات ثنائية الشفة منضغطة، التويج طوله 7 مم، ثنائي الشفة وردي إلى بنفسجي، يحمل أوباراً من الخارج. الشفة العلوية ثنائية التفصص، والسفلى ثلاثية التفصص، القلم مقسم إلى ميسمين خيطيين. الثمار بنيدقات بيضاوية، بنية، طولها 1 مم. ينمو على الهضاب الجافة.

بيئات شبه جافة إلى شبه رطبة

**موطن:**

7 6 5 4

**أشهر الأزهار:****حياة:**

متوسطي

**الانتهاء الجغرافي:****لون الزهرة:****القيمة الاقتصادية:****خطوط الطول** **خطوط العرض** **المحافظة** **الهدينة** **القرية**

No Result No Result No Result No Result No Result



**المراجع**

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/  
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011