

Thymus capitatus (L.) Hoffm. G link



اللسر العلمية Thymus capitatus (L.) Hoffm. G lin

الفصيلة: LAMIACEAE

اللسم المحلي: زعتر فارسي

التوصيف:

نبات جنيبي قصير، عديد التفرع من 50-20 سم. فروعه قاسية، دائرية، تحمل أوباراً دقيقة الأوراق للطئة، وتقابلة، شريطية إلى خيطية اسطوانية، تحمل أوباراً خفيفة وثاليل، الأوراق البرعوية عديدة. القنابات الزهرية بيضاوية- رمحية، مدببة القمم، عليما ثاليل وأوبار عند الحافة. الأزهار في نورات هامية طرفية، طول الكأس 4 مم، يحمل أوباراً، السبلات ثنائية الشفة منضغطة، التويج طوله 7 مم، ثنائي الشفة وردي إلى بنفسجي، يحمل أوباراً من الخارج، الشفة العلوية ثنائية التفصص، والسفلى التنافض ، القلم مقسم إلى ميسمين خيطيين. الثمار بنيدقات بيضاوية، بنية، طولما 1 مم.

ينوو على المضاب الجافة.

ووطن: بيئات شبه جافة إلى شبه رطبة

أشمر الإزمار: 7654

حياة:

الانتهاء الجغرافي: متوسطي

لون الزهرة:

القيهة الاقتصادية:

خطوط الطول خطوط العرض الهحافظة الهدينة القرية

No Result No Result No Result No Result



Flora syrai On Line (FS by Mwaffak Chikhali - florasyria.com www.florasyria.com







- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
 - دراسة بعض أنوع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمد هادي مخلوف/ سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011