



Scutellaria brevibracteata Stapf.

الاسم العلمي: Scutellaria brevibracteata Stapf.

الفصيلة: LAMIACEAE

الاسم المحلي: Coming soon

التوصيف:

نبات عشبي معمر. ساقه مضلعة، الفروع الحديثة تحمل أوباراً غدية ولامسة، والقديمة عليها شعيرات لاهسة فقط. الأوراق بسيطة، معنقة، متقابلة، بيضاوية، طولها حوالي 3 سم، حوافها مسننة، تحمل أوباراً دقيقة. السواريات ثنائية الأزهار. طول الزهرة 1,5 سم. طول الكأس 4 مم ثنائي الشفة، الشفة العلوية بها زائدة دائرية- بيضاوية تحمل أوباراً غدية ولامسة. التويج أنبوبي، ثنائي الشفة، متجه للأعلى، بنفسجي، يحمل أوباراً من الخارج، الشفة العلوية مقعرة قليلاً محتضنة اللسدية والقلم. الشفة السفلى ذات فصين جانبيين وفص سفلي كبير. الخيوط تحمل أوباراً ، الهابر متجهة للأسفل، بنفسجية داكنة تحمل أوباراً . المبيض مائل، رباعي الكرابل. الثمار بنيدقات، بيضاوية، طولها 2 مم، سطحها متدرن، تحمل أوباراً

Coming soon

موطن:

8 7 6 5

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
:: N	:: E	السويداء	مركز السويداء	سالة



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011