



Stachys cretica L

Stachys cretica L

الاسم العلمي:

LAMIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي معمر، قائم. الساق رباعية الأضلاع، تحمل أوباراً كثيفة. الأوراق القاعدية ملعقية- رمحية، تستدق إلى عنق طويل، الأوراق الساقية متطاولة- رمحية، حوافها مسننة، تحمل أوباراً . السواريات متباعدة، عديدة الأزهار. القنابات شبيهة بالأوراق، أطول من الأزهار، القنبيبات شريطية، طولها 5 سم، تحمل أوباراً كثيفة. طول الزهرة 16 مم، طول الكأس 1 سم، عليه شعيرات كثيفة، الفصوص ثلاثية، مشوكة، أقصر من الأنبوب. التويج زهري اللون، يحمل أوباراً من الخارج، الأنبوب هائل للبياض، **الزهرة العلوية ثنائية التفصص، الشفة السفلى ثلاثية التفصص. الخيوط تحمل أوباراً ، الهابر مذببة** لنسفل القلم هذا إلى ميسمين تقريباً ومتساويين. الثمار 4 بندقات حسب هوليرد يصم النوع في سورية، وكني تلك نوع لها Subsp. mersinea (Boiss.) Rech. fil. and Subsp. cassia (Boiss.) Rech. fil. **موطن:** التربة الصخرية

6 5

أشهر الإزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

الحفاظة

خطوط العرض

خطوط الطول

:: N

:: E

منطقة اللاذقية اللاذقية

محمية الفرنلق



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/محمود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011