



Asphodelus microcarpus salzmann et Viv.

الاسم العلمي: *Asphodelus microcarpus salzmanni*

الفصيلة: ASPHODELACEAE

الاسم المحلي: عيصلان

التوصيف:

نبات معمر، الجذور قصير يدهل جذور وتشابكة درنية. الساق الازهارية عديمة النوراق قانحة. النوراق قاعدية جويعة، رمادية جرداء لاهعة شريطية تستدق بالتدرج في نهايتها النورة العنقودية ذات فروع عديدة وقائحة. الازهار منفردة في ابط قنابة غشائية بيضوية الشكل تنتهي برأس خيطي طويل. الشمراخ الزهري ثخين قليلا وقائم. البتلات متساوية حربية الشكل مستديرة النهاية بيضاء ذات ضلع متوسط مدهر، منفصلة عن بعضها، الاسدية أقصر من البتلات. الثمرة ذات ستة وجوه جلدية

الهيئات:

بينات شبه جافة إلى شبه رطبة ينمو في الغابات والحقول وخاصة
النواكس التي تأثرت بالرعي الجائر. هذا النبات غير صالح للرعي يشكل
عشبا ضارا في الزراعة. 6 5 4 3 2 1

موطن:

أشهر الإزهار:

حياة:

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول خطوط العرض Asphodelus ramosus subsp. ramosus القرية

36:3:24 N

35:50:4 E

منطقة اللاذقية اللاذقية

محمية الفرنلق



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ وهود هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011