



Tulipa systola Stapf.

Tulipa systola Stapf.

الاسم العلمي:

LILIACEAE

الفصيلة:

الاسم المحلي: توليب جبلي

التوصيف:

البصلة بيضوية الشكل، ثخينة بقطر يصل الى 5/سم مغلفة بعدة طبقات ورقية. طول ساق النبات يتراوح بين 15-35سم ذو لون ابيض حليبي حتى مستوى ظهور الاوراق حيث يصبح بلون اخضر مزرق، يحمل الساق ثلاثة اوراق وقد تصبح اربعة، وهو أجرد. الاوراق ذات حواف متموجة بحددة ولاسيما القاعدية منها. الزهرة وحيدة، انتهائية، كأسية الشكل، ذات كمر مؤلف من ست قطع تتوضع في حلقتين الخارجية منها ذات قطع بيضوية الشكل بنهاية مدببة تهاها، وبأبعاد (6-8 X) (4-5) ملم ولون قرمزي لامع على الوجهين مع ظهور لطخة قاعدية، صفراء شاحبة، بنهاية مشرشرة وطول يتراوح بين (1.5-1) سم على الوجه الخارجي ذات لطخة قاعدية على الوجه الداخلي سوداء كئيبة موزعة. يضم النوع في سورية تحت النوع *Ssp. combin (Post) amblyophylla*. اللون متطاولة ذات نهاية منتظمة دون أي إحاطة بلون مختلف. يتساوى طول المنبر مع طول الخيط والذي تحول إلى نوع مستطيل كئيب كيو هو *Stapi-systola Tulipa*. والذي حل محل التوليب السوري والذي يبدو لون زيهلات فضيلة قاطبة السطح جافراء، أما المنبر فهو بلون أصفر. المبيض مضلع ثلاثي الزوايا، لونه أخضر شاحب مع تكحيل قائم يظهر بشكل غير متجانس على اللوجه الثالث للمبيض، القلم قصير. الثمرة كبسولية، طولها 6/سم، مع نهاية مدببة، والبذور عديدة جدا ذات شكل قرصي ونهاية مضلعة.

توراني ومتوسطي ايراني

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدية	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
	:: N	:: E	مركز السويداء	عري



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Ecology and geographic distribution of Tulipa species in Syria/Chikhali, Mwaffak/ Year1994/Master Thesis (in Arabic) - Damascus University
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/ Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>