



Papaver rhoeas L.

Papaver rhoeas L.

الاسم العلمي:

PAPAVERACEAE الفصيلة:

الاسم المحلي: خشخاش

التوصيف:

نبات عشبي حولي، طوله 30-60 م، يدهل أوباراً قانته. الأوراق طولها 4-15 سم، مفصصة ريشية الى مجزاة، الفص العلوي أكبر من الفصوص الجانبية، الأوراق السفلى معنقة والعلوية لاطنة وأصغر حجماً. الأزهار طرفية، قطرها 4-5 سم، مدهولة على شهاريخ طوية، السبلات 2، تسقط مبكراً، البتلات 4، دهاء، إثنان خارجيتان وإثنان داخليتان، أحياناً بها بقع سوداء عند القاعدة. النسدية عديدة، الهبيض عديد الكرابل وحيدة الحجيرة. الثمار علبة، طولها 1-1,5 سم وتطاولت الى بيضاوية

حسب هوتيرد يضم النوع الضرب Var. Bonningh strigosum.

الحقول والهراعي والأراضي البور

موطن:

7 6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

توراني ومتوسطي إيراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

الهدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

:: N

:: E

السويداء

مركز السويداء

اللاجة



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011