



Crataegus monogyna Jacq.

الاسم العلمي: Crataegus monogyna Jacq.

الفصيلة: ROSACEAE

الاسم المحلي: زعرور وحيد الهدقة

التوصيف:

شجرة، ارتفاعها 3-6 سم. الفروع هشوكية. الأوراق بسيطة، متبادلة، معنقة، وتساقطة، بياضوية مقلوبة، طولها 3-6 سم، مفصصة، ذات 3-5 فصوص، تحول أوباراً خفيفة وخاصة العروق. النورة مشطية، عديدة الأزهار. قطر الزهرة 1-1,5 سم. طول الكأس 5 مم، الفصوص صغيرة، وثلاثية، حادة. البتلات بيضاء، دائرية. الأسدية عديدة، حرة. الهبيض أحادي الكريلة. الثمار تفاحية، طولها حوالي 1 سم، إهليلجية، حراء، بها بذرة واحدة. ينمو النوع في المناطق الرطبة وعلى أطراف الأنهار والوادي النائية. الأوراق المسننة بشدة. الثمرة المتطاولة شبه المغزلية

البيئات الجافة إلى شبه الجافة وصولاً إلى الرطبة

موطن:

5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

اوروبي متوسطي ايراني

الانتهاج الجغرافي:

لون الزهرة:

مصدر وراثي نبات غذائي

القيمة الاقتصادية:

خطوط الطول	خطوط العرض	المحافظة	الهدينة	القرية
محمية الفرنلق	منطقة اللاذقية	اللاذقية	35:50:4 E	36:3:24 N



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011